



PORTE DE GARAGE

=

1/5

DE LA SURFACE  
DE VOTRE MAISON

## BIEN CHOISIR SA PORTE DE GARAGE, C'EST OPTER POUR LE BON DOSAGE ENTRE FONCTIONNALITÉ ET ESTHÉTIQUE.

**Sécurisantes et étudiées pour durer**, nos portes de garage ne laissent rien au hasard : **isolation, insonorisation, apport de lumière optimal**... tout est conçu pour vous apporter aisance d'utilisation et tranquillité. La domotique est pensée pour votre confort quotidien et vous permet **une ouverture «sans les mains»** et partielle de la porte latérale... même sans portillon !

Saviez-vous que, vue de l'extérieur, **1/5 de la surface de votre maison** est consacrée à votre porte de garage ?

**Véritable signature de votre habitat**, son design est réfléchi pour **s'y intégrer parfaitement, en toute harmonie** avec les autres menuiseries qui le composent.

Imaginées pour vous combler jour après jour, nos portes de garage sont **personnalisables**, parfaitement adaptables et de **fabrication 100 % française**.

FABRICATION  
FRANÇAISE



P. 06




P. 10



P. 14



P. 21



P. 27



P. 28



## GUIDE DE CHOIX

P. 04



## NOS GAMMES

### SECTIONNELLE PLAFOND

La valeur sûre

P. 10

L'essentielle

P. 14

### SECTIONNELLE LATÉRALE

L'alternative maligne

P. 16

### ENROULABLE À LAMES

Pour des rénovations réussies

P. 28

## PERSONNALISATION

Design & couleurs

P. 20

Hublots

P. 22

Décors

P. 24

Designs combinés

P. 27






## QUI SOMMES-NOUS ?

P. 34

# GUIDE DE CHOIX

UN MODÈLE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES

	 <b>SECTIONNELLE PLAFOND</b>		 <b>SECTIONNELLE LATÉRALE</b>	 <b>ENROULABLE</b>
<b>MODE D'OUVERTURE</b>	Sous plafond		Sur le côté	Dans un coffre (comme un volet roulant)
<b>PRÉCONISATIONS PARTICULIÈRES</b>	Espace préservé à l'intérieur et devant le garage.		Parfaite pour les garages dont le plafond est encombré. Idéale aussi pour les garages bas de plafond.	Encombrement minimal : Espace préservé à l'intérieur, sur les côtés et devant le garage.
<b>ENCOMBREMENT</b>	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.		Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.	Sans débord sur l'avant du garage. Largeur de passage totale.
<b>ESPACE DE STOCKAGE DISPONIBLE DANS LE GARAGE</b>	Sur 2 côtés		Au plafond et sur 1 côté	Au plafond et sur 2 côtés
<b>OPTION PORTILLON INTÉGRÉ</b>	<b>CARSEC PRO</b>			
	<b>CARSEC ORIGINE</b>			
	Position au choix : gauche, centrée, droite Largeur passage : 800 mm		/	/
<b>PERSONNALISATION</b>	Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage. De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser votre porte. Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d'entrée et/ou le portail.		2 types de hublots (rond ou carré) Design lisse et finition lisse ou grainée	Hublots pour faire entrer la lumière dans le garage. De nombreuses possibilités de décors pour personnaliser votre porte. Décors coordonnés pour harmoniser la porte de garage avec la porte d'entrée et/ou le portail.
<b>SÉCURITÉ</b>	Verrouillage moteur. <b>En option</b> : pack sécurité anti-dégondage de la porte, packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme		Système pare-chute et protection anti-pince doigts	Verrouillage côté ouverture. <b>En option</b> : packs anti-effraction et verrouillage moteur renforcé, alarme
<b>ISOLATION</b>	Perméabilité à l'Air : Classe 4 Étanchéité à l'Eau : Classe 3 Résistance à la charge due au Vent : 4		Air : Classe 2 Eau : Classe 3 Vent : 2	Perméabilité à l'Air : Classe 2 Étanchéité à l'Eau : Classe 2 Résistance à la charge due au Vent : 4
<b>CERTIFICATION</b>	CE / EN 13241-1 + A2			

## TROIS TYPES D'OUVERTURE

### SECTIONNELLE PLAFOND

Carsec Pro et Carsec Origine



### SECTIONNELLE LATERALE

Carsec Pro Latérale



### ENROULABLE À LAMES

Carrol



Photo représentant le modèle Carsec Pro

## UN QUOTIDIEN PLUS FACILE AVEC UNE PORTE INTELLIGENTE




somfy®



**COMMANDE  
FORMAT POCHE**  
avec retour d'information  
par **témoin lumineux**.



**DIGICODE MURAL  
EXTÉRIEUR**  
idéal pour piloter  
jusqu'à **2 produits**  
sans télécommande  
ni clé.



**COMMANDE MURALE  
ÉTANCHE GARAGES  
ET EXTÉRIEURS**  
pour actionner jusqu'à  
**3 équipements**, tels que  
porte de garage, portail,  
éclairage, mais aussi store  
extérieur, volet roulant,  
fenêtre de toit, ...

### Dites stop à l'effort !

La motorisation apporte **un confort et une sécurité** bien appréciables au quotidien.

Par tous les temps, vous entrez et sortez de votre garage **sans descendre de voiture !**

La motorisation participe également à la **sécurité** et optimise la **durée de vie de votre porte** : manœuvre sans à-coups et ralentissement en fin de course.



### SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



Tahoma®

Tahoma Switch

+ Compatible avec les assistants vocaux



Google Home amazon

## MOTORISATIONS DISPONIBLES

- En **radio standard** avec retour d'information
- En **radio connectée** avec retour d'information et pilotage à distance




### COMMANDE SLIDER FORMAT POCHE

avec retour d'information par **vibration**. Pilote jusqu'à **4 produits**.



### DIGICODE MURAL EXTÉRIEUR

pour **piloter la porte** de garage, le **portail**, les **lumières** de l'entrée, du **jardin** avec retour d'information par **témoin lumineux**.



### COMMANDE MURALE INTÉRIEURE

pour **actionner et vérifier** l'ouverture/fermeture de la porte.



**SOMMER**  
Automatismes et Télécommandes

## DES + QUI FONT LA DIFFÉRENCE

### Des packs pour équiper votre porte



- **ANTI-EFFRACTION\*** pour détecter et dissuader toutes tentatives frauduleuses.



- **CONFORT** pour un quotidien encore plus agréable et sûr.



- **ACCÈS\*** pour équiper toute la famille.

\*uniquement sur motorisation Sommer



### La porte connectée



Ouvrir votre porte à distance, du bout de la rue ou depuis votre bureau pour faire rentrer une personne depuis le garage, **c'est possible sur votre ordinateur, tablette ou smartphone**. Quelle que soit votre localisation, vous avez la confirmation de la bonne fermeture de votre porte.

### SOLUTION CONNECTÉE À DISTANCE



**DELTA DORE**  
Smart is the new power

Module pour porte connectée

# GAMME SECTIONNELLE



## PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE  
PLAFOND

SECTIONNELLE  
LATÉRALE

+ PERSONNALISATION


Nos portes sont **durables** grâce à une conception «maison», des **points brevetés** et la **qualité des pièces** utilisées. Différents types de portes sont proposés pour **s'adapter au mieux à votre environnement**, avec des dimensions étendues, même jusqu'à **3500mm de hauteur**.

Équipez votre porte selon votre mode de vie en choisissant des **fonctionnalités «à la carte»** :

- fonctionnement manuel ou automatisé
- solutions pratiques d'aération
- solution anti-effraction renforcée
- aide au stationnement
- domotique personnalisée...

Côté esthétique, c'est à vous de jouer !

Choisissez parmi près de **400 coloris**, différents **designs** de panneaux (rainures lisses, cassettes...) et de nombreux modèles de **décors et hublots**.



# CARSEC PRO

la valeur sûre



**La porte de garage personnalisable, silencieuse et robuste.**  
Refoulement plafond avec 100% de passage utile  
dans la baie et les espaces devant et dans le garage  
restent libres.



## PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE  
PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 20



## LE SECRET ? LA QUALITÉ !

- Des pièces de qualité garantissent une **durabilité optimisée**
- Pour une meilleure tenue, les pattes de fixation sont en alu d'épaisseur 1,5 mm, avec un étrier de maintien des rails
- **Gages de robustesse**, le guide de refoulement de la roulette haute et la pièce de fixation des ressorts sont fabriqués en **fonte d'aluminium**



## 1/ UN GARAGE AU CHAUD ET AU SEC

- Pour une **protection thermique** optimale du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une mousse polyuréthane
- Les joints sur les trois côtés et les capuchons de profils de panneaux certifient une **bonne étanchéité à l'air et à l'eau**



## 2/ FINITIONS : LE SOUCI DES DÉTAILS

- Les **huisseries sont entièrement laquées** au coloris extérieur des panneaux
- La face intérieure et l'ensemble des éléments du tablier sont laqués blanc



À L'EXTÉRIEUR



### 1/ SILENCE & FLUIDITÉ

- Le mouvement de la porte se fait **sans bruit**, grâce à des **ressorts** insérés dans les montants de la porte.
- Pour une **bonne compression** de la porte et une **durabilité optimisée**, des **doubles roulettes**, plus épaisses que des roulettes standard, sont utilisées.



### 2/ EN TOUTE SÉCURITÉ

- **Détection d'obstacles** et **dispositif anti-chute intégrés** pour un usage en toute sérénité
- Effractions retardées grâce au **système anti-relevage**



### KIT DE FIXATION DU RAIL MOTEUR SUR TRAVERSE ARRIÈRE

Permet la pose d'un rail moteur **même quand les plafonds sont hauts**, qu'il y a une présence d'obstacles ou que les matériaux du plafond ne permettent pas une fixation facile.

# À L'INTÉRIEUR



### FINITION RÉFLÉCHIE, DURABILITÉ OPTIMISÉE

Pour une **protection parfaite contre l'humidité et la corrosion**, les sabots d'huissierie sont en **inox thermolaqués** et réhaussés du sol.

### DIMENSIONS

- Largeur maxi **5500 mm**
- Hauteur maxi **3500 mm**
- Retombée de linteau mini **115 mm**
- Écoinçon gauche **105 mm**
- Écoinçon droit **105 mm**


**Profondeur de refoulement :**  
selon hauteur et manœuvre



# SOLUTION PORTILLON



Pour une seconde entrée très pratique



## PORTES DE GARAGE

### SECTIONNELLE PLAFOND

CARSEC PRO



PERSONNALISATION page 20



#### 3/ ESTHÉTIQUE ÉPURÉE

- Des **profils fins** et laqués d'une grande **discrétion**.
- Des **paumelles** incorporées invisibles.



#### 4/ LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

- **Serrure 5 points** pour dissuader les effractions.
- **Ferme-porte automatique** avec freinage silencieux et en douceur.
- **Sécurité portillon** qui empêche la porte de fonctionner tant que le portillon est ouvert.



#### 5/ PASSAGE AISÉ

Votre passage se fait facilement grâce à **une faible hauteur de seuil** de 2,5 cm et une **largeur de 80 cm**.

PORTILLON

# CARSEC ORIGINE

l'essentielle



## La porte de garage optimisée.

Solution esthétique à l'extérieur et fonctionnelle à l'intérieur, sans superflu. Refoulement plafond avec 100% de passage utile dans la baie et les espaces devant et dans le garage restent libres.



### DIMENSIONS

- Largeur maxi **4 000 mm**
- Hauteur maxi **2 250 mm**
- Retombée de linteau mini **130 mm\***
- Écoinçon gauche **95 mm**
- Écoinçon droit **95 mm**

**Profondeur de refoulement :**  
selon hauteur et manœuvre



## PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE  
PLAFOND

CARSEC ORIGINE



PERSONNALISATION page 20



## FIABILITÉ &amp; SIMPLICITÉ

La Carsec Origine est conçue pour offrir un **fonctionnement fluide et fiable** ainsi qu'une **bonne isolation thermique**. Elle est équipée de double roulettes, d'un renfort sur le panneau haut et d'une plaque d'arrimage moteur en version motorisée. La quincaillerie est en acier galvanisé.

## MANŒUVRES

- Manuelle
- À motoriser
- Motorisée **Aperto** du Groupe Sommer en standard (Somfy et Sommer en option)

## ESTHÉTIQUE

- Design **Lisse**
- Finition **Lisse** et **Grainée**
- Hublots et décors **Rond** et **Carré** (option)

DÉTAILS

# CARSEC PRO LATÉRALE

l'alternative maligne



## Plafond libre dans le garage

Ouverture à refoulement latéral, sans débord vers l'extérieur  
Largeur de passage préservée, entrée «sans les mains»  
grâce à l'ouverture partielle






## PORTES DE GARAGE

SECTIONNELLE  
LATÉRALE

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION page 20



À L'EXTÉRIEUR

**PASSAGE « SANS LES MAINS »**

La porte dispose d'une **ouverture partielle automatisée**, très pratique pour **entrer et sortir les bras chargés**.

**1/ STOP PLUIE**

Le seuil de porte, perforé et avec une pente de 1,5 cm, **favorise l'évacuation de l'eau**.

**2/ LONGUE VIE & ROBUSTESSE**

Les pièces sont conçues **en aluminium anticorrosion**. Le rail de guidage est en aluminium extrudé de 5 mm d'épaisseur.

## CARSEC PRO LATÉRALE

L'alternative  
maligne

# À L'INTÉRIEUR



### 1/ SILENCE & FLUIDITÉ

Le mouvement se fait simplement et sans bruit grâce aux :

- rail moteur à courroie
- chariots de guidage à triple roulette réglable.



### 2/ AU CHAUD & AU SEC !

- Pour une **protection thermique optimale** du garage, les panneaux en acier de 40 mm sont isolés à l'aide d'une **mousse polyuréthane**.
- Le **double joint à lèvres** et le **joint brosse** optimisent l'**étanchéité** et **réduisent la perméabilité à l'air** de la porte.

### À LA CARTE !

- L'**angle de refoulement se définit sur-mesure**, jusqu'à 180°. La position du moteur est au choix.
- Le mouvement de la porte est guidé par **sabot, sans rail ni refoulement au sol**, et **sans entretien**.



### LE SENS DE LA FINITION

La **face intérieure** et l'ensemble des éléments sont **laqués blanc**.



### DIMENSIONS

- Largeur maxi **6 000 mm**
- Hauteur maxi **3 000 mm**
- Retombée de linteau mini **105 mm**
- Écoinçon côté fermeture **105 mm**
- Écoinçon côté refoulement **150 mm**



**Profondeur de refoulement :**  
selon manœuvre

# SOLUTION PORTILLON



Pour une entrée en toute simplicité



## PORTES DE GARAGE

### SECTIONNELLE LATÉRALE

CARSEC PRO LATÉRALE



PERSONNALISATION page 20



#### 3/ ERGONOMIQUE & CONFORTABLE

- Le seuil reste discret (seulement 1,5 cm) et le mouvement du portillon est fluide.
- Deux largeurs de passage de portillon : 525 ou 700 mm.
- L'ouverture du portillon se fait vers l'intérieur.



#### 4/ ZÉRO SOUCI

La serrure 3 points du portillon offre tranquillité et sérénité au quotidien.



#### 5/ IMPECCABLE

La poignée extérieure est ergonomique et conçue en Alunox (anti-corrosion).

PORTILLON

# DESIGNS & COULEURS

DE NOMBREUSES FINITIONS POUR VOTRE BONHEUR !






## Votre touche personnelle !

Ajoutez la touche finale à votre porte de garage pour en faire un objet unique, qui vous ressemble, définit votre style et se marie à la perfection avec votre maison.



## 4 DESIGNS Design vertical ou horizontal selon gamme




## 3 FINITIONS

Selon designs et coloris choisis



Surface lisse et moderne



Surface robuste structurée, plus résistante aux rayures.



Surface structurée, plus résistante aux rayures.

Uniquement en gris anthracite

\* Disponible également sur le modèle Carsec Origine

 **STANDARD**



 **PRÉFÉRENTIEL\*** Aspect structuré-mat



 **MÉTALLISÉ** Aspect lisse-mat



 **INFINI** Aspect structuré-mat

Plus de 300 teintes RAL



 **DISPONIBLE EN OPTION**


 **PERSONNALISATION**


# SPÉCIAL «BORD DE MER»

TRAITEMENT ANTI CORROSION SPÉCIAL ZONES EXPOSÉES AUX ENVIRONNEMENTS EXTÉRIEURS SALINS ET HUMIDES

**Tenue de la laque** sur les faces apparentes extérieures de la porte, **panneaux et huisseries** (corrosion, cloques, hors blessure)

**GARANTIE**

 **5 ANS\*\***  
De 0 à 10 km du bord de mer

 **7 ANS\*\***  
Au-delà de 10 km du bord de mer

\* Hors Carsec Origine

\*\* Selon conditions précisées dans le carnet d'entretien et de garantie SOPROFEN.



\* Disponible également sur le modèle Carsec Origine

Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.




# HUBLOTS

LAISSEZ ENTRER LA LUMIÈRE !

## ALUNOX VITRAGE PMMA

Double vitrage + aspect brossé

Hublot Arc



Hublot Line 70



Hublot Line 200




**EXCLUSIF !**

Hublot Design 1



Hublot Design 2



Hublot Minéral



Ensemble 4 hublots carrés  
avec pierres décalées





### ALUNOX ASPECT BROSSÉ

**VITRAGE PMMA**  
Double vitrage  
Affleurant au cadre

**VERRE FEUILLETÉ 4-16-33/2**  
Double vitrage sablé ou clair

Hublot Carré \*



Dimensions extérieures  
280 x 280 mm

Hublot Rond \*



Diamètre extérieur  
280 mm

### MODÈLES RECTANGULAIRES



Dimensions extérieures 490 x 325 mm




Qu'ils soient **blanc, brun ou laquage RAL**, ces modèles rectangulaires se déclinent en **vitrage polycarbonate granité** ou en **double vitrage verre securit 44/2-6-44/2**. Ils s'adaptent particulièrement bien avec le **design à cassettes**.


### VITRAGE SABLÉ OU CLAIR ?



Exemple vision  
vitrage clair



Exemple vision  
vitrage sablé



\* Disponible également sur le modèle Carsec Origine



### ALUNOX

L'inox et l'aluminium s'imposent comme les matières contemporaines.


Avec un chanfrein 45°, les appliques et hublots Alunox ont un aspect qualitatif et moderne et ont l'avantage d'être anti-traces donc faciles d'entretien. L'Alunox présente une très bonne résistance à la corrosion.

# DÉCORS


DES PIERRES AUTHENTIQUES POUR UN CARACTÈRE UNIQUE !

## APPLIQUES MINÉRALES VOLCAN


Minéral Arc



Minéral Carrés décalés



Minéral Carrés




DÉTAIL APPLIQUE  
MINÉRALE VOLCAN






ALUNOX ASPECT BROSSÉ


**EXCLUSIF !** Design



Duo Line




Curve



Chiffres et lettres



Carré \*



Cadre carré \*



Rond



Cadre rond



Dimensions extérieures 220 x 220 mm

Diamètre extérieur 280 mm

\* Disponible également sur le modèle Carsec Origine



**DÉCORS** ALUNOX ASPECT BROSSÉ & MINÉRALES VOLCAN





**100% vous !**

Pour une entrée à votre image, faites rimer les décors avec votre personnalité.

**DESIGNS COMBINÉS** PORTE D'ENTRÉE, PORTE DE GARAGE ET PORTAIL

Antalya




Atlantide



Arkade



Cotim11



Cytiss2



LES ACCORDS PARFAITS POUR UNE ENTRÉE QUI A DU STYLE



GAMME  
ENROULABLE


CARROL

+ PERSONNALISATION

Avec la gamme Enroulable, vous bénéficiez d'un maximum de possibilités pour adapter votre porte de garage à votre projet.

L'intérêt de la porte à lames ? **Sa simplicité.** Les lames s'enroulent dans un coffre fermé en aluminium pour une protection renforcée, libérant l'espace sous plafond et l'espace latéral intérieur, le tout sans aucun débordement extérieur.

**La porte idéale pour un garage en bordure de voie ou de petites dimensions !**



# CARROL

la discrète



## Un minimum d'encombrement

Murs, sol, plafond et devanture du garage totalement libres ! Seule la présence d'un coffre est à prévoir.



## PORTES DE GARAGE

ENROULABLE  
À LAMES

CARROL 55 &amp; 77



PERSONNALISATION page 33



À L'EXTÉRIEUR



## PRÉCIEUSE SOLIDITÉ

Les lames sont constituées d'une double-paroi en aluminium injectée de **mousse polyuréthane à haute densité sans CFC** (gaz à effet de serre) et sont **disponibles en deux tailles** : 55 & 77 mm (Carrol 55 / Carrol 77).



## MISSION SÉCURITÉ

La porte est équipée d'une **détection automatique d'obstacles**, d'un **système anti-relevage et stop-chute**, ainsi que d'une **manivelle de secours** en cas de panne secteur.



## 1/ LIGNE DE LUMIÈRE

Des rangées de **lames hublots** sont intégrées à la porte, pour un design signé et **une source de lumière extérieure bien utile** (option\*).

\*Uniquement disponible en lames de 77 mm

CARROL  
55 & 77

la discrète



somfy



#### 1/ TRANSMISSION INSTANTANÉE

La porte est équipée de série d'une **commande radio avec un boîtier Somfy** (Rollixo RTS ou iO).  
Manivelle de secours disponible en cas de panne secteur.



#### 2/ BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Des **rangées d'aération** sont intégrées sur le bas de la porte, permettant un **renouvellement constant de l'air** à l'intérieur du garage (option).



2

À L'INTÉRIEUR



#### DIMENSIONS

	CARROL 55	CARROL 77
• Taille de coffre	250 mm	300 mm 360 mm
• Largeur maxi	2800 mm	4000 mm 3400 mm
• Hauteur maxi	2400 mm	2600 mm 4000 mm
• Hauteur «coffre + lame finale»	350 mm	400 mm 460 mm
• Largeur de coulisse	75 mm	95/150 mm 105 mm






# COULEURS

VOUS ÊTES PLUTÔT «UNI» OU «BICOLORE» ?



## TABLIER

Carrol 55 & 77




Carrol 77 uniquement



## COFFRE, COULISSES ET LAME FINALE

Standard



## INFINI

Plus de 300 teintes RAL



PORTES DE GARAGE

PERSONNALISATION



### Les nuances de la discrétion

La discrète Carrol se caractérise par son adaptabilité, et vos goûts en matière de couleur ne font pas exception : elle vous laisse le choix !

## L'INNOVATION AU SERVICE DE LA PERFECTION


Ne rien laisser au hasard, penser chaque détail, superviser toutes les étapes : **chez Soprofen, la perfection n'a rien d'un idéal.** C'est une réalité bien concrète, pour nous et les **milliers de clients qui nous font confiance depuis plus de 30 ans.**

Nos portes de garage, comme nos volets roulants, sont **mis au point et constamment améliorés** par notre département Recherche & Développement, et fabriqués avec le plus grand soin.

Nul doute qu'en découvrant toutes les solutions proposées au travers de ce catalogue, vous trouverez **le produit qui vous apportera toute satisfaction.**

**C'est aussi ça, avoir le sens de la perfection.**

 **SOPROFEN**  
DEPUIS 1984



# SOPROFEN

Des produits fabriqués sur-mesure  
au plus près de chez vous !



**655**  
COLLABORATEURS

  
FABRICATION  
FRANÇAISE  


**8**  
SITES DONT  
6 EN FRANCE



## GROUPE FRANÇAIS, IMPLANTATION FRANÇAISE

Soprofen est une entité du **groupe français Bouyer Leroux**.

Notre implantation est principalement française (+ 2 sites en Belgique) et tous nos sites bénéficient d'outils modernes répondant **aux plus hautes exigences de qualité**. Nos produits sont **intégralement fabriqués dans nos usines**.

## L'INNOVATION AU CŒUR DE NOTRE ADN

Notre équipe R&D met au point des produits comportant des centaines de pièces mécaniques et recherche en permanence le moyen d'en **améliorer les performances**.

Nous révisons sans cesse **nos process et brevets**, pour vous garantir de toujours profiter de **produits à la pointe de la technologie**.

## LE SOUCI DES DÉTAILS

Dans nos produits, chaque pièce a son importance et contribue à **vous apporter le confort, la sécurité et la qualité** auxquels vous aspirez.

Nous accordons également **une attention toute particulière au design et au rendu esthétique** de nos produits.



VOILETS ROULANTS



PORTES DE GARAGE



PROTECTIONS SOLAIRES